

定期の予防接種の対象者及び接種期間

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1歳 3月 6月 7月 2歳 4月 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳

		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1歳	3月	6月	7月	2歳	4月	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳				
B型肝炎		①	②																						
		※標準的には生後2ヶ月から生後9ヶ月に達するまでの期間に接種します。 27日以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の注射から139日以上の間隔をおいて3回目を接種する。																							
ヒブ	接種開始年齢																								
	2～6ヶ月	初回：3回												追加：1回											
		27日以上標準的には56日までの間隔で生後12ヶ月までに3回接種した後7ヶ月以上、標準的には13ヶ月までの間に追加接種します。 (初回2回目3回目の接種が12ヶ月を過ぎた場合行わない。ただし27日以上の間隔をおいて追加接種は可能。)																							
	7ヶ月～1歳未満											初回：2回		追加：1回											
		27日以上標準的には56日までの間隔で生後12ヶ月までに2回接種した後7ヶ月以上、標準的には13ヶ月までの間に追加接種します。 (初回2回目の接種が12ヶ月を過ぎた場合行わない。ただし27日以上の間隔をおいて追加接種は可能。)																							
	1歳以降											1回													
小児肺炎球菌	接種開始年齢																								
	2～6ヶ月	初回：3回												追 (追加：1回)											
		標準的には生後12ヶ月までに27日以上の間隔で3回接種した後1歳～1歳3ヶ月の間で(3回目から60日以上の間隔で)1回追加(初回2回目の接種が12ヶ月を過ぎた場合、3回目は行わない。ただし追加接種は可能。)																							
	7ヶ月～1歳未満	初回：2回		追 (追加：1回)																					
		標準的には生後13ヶ月までに27日以上の間隔で2回接種した後以降で(2回目から60日以上の間隔で)1回追加(初回2回目の接種が2歳を過ぎた場合は行わない。ただし追加接種は可能。)																							
	1歳											2回(60日以上あける)													
	2歳以降											1回													
DPT-IPV 四種混合 (ジフテリア 百日せき 不活化ポリオ 破傷風)		初回：3回												追加：1回											
		*初回:接種後20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回接種します。 *追加:初回3回目接種後、6ヶ月以上の間隔をおいて接種します。 (ただし、初回終了後12ヶ月に達した時から18ヶ月に達するまでに期間が望ましいです。)																							
BCG (結核)		1回																							
		※生後5ヶ月から生後8ヶ月に達するまでの期間に接種しましょう。																							
MR二種混合 (麻しん・風しん)												第1期：1回													
												※1歳のお誕生日を迎えたら早めに接種しましょう。													
												第2期：1回													
		※注 就学日の前日(3月31日) (小学校就学前の1年間、いわゆる幼稚園児等の年長児が対象です。)																							
水痘 (水ぼうそう)												1回		追加：1回											
		*追加:初回接種後6～12ヶ月の間に1回接種します。																							
日本脳炎												初回：2回		追加：1回											
		*初回:6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種します。 *追加:初回接種終了後6ヶ月以上、標準的には概ね1年の間隔をおいて接種します。																							

予防接種法に定められた定期の予防接種を受けられる期間です。
 病気にかかりやすい時期を考慮して定められた標準的な期間です。
 できるだけこの期間に接種しましょう。

※注:接種時期が2年あるようにみえますが、そうではありませんので注意してください。
 ※ヒブ及び小児肺炎球菌予防接種は接種開始年齢によって回数異なります。